

# Laboratoriemedicins nyhetsbrev: Cosmic special

I det här nyhetsbrevet har vi samlat lite praktisk information som vi på Laboratoriemedicin anser vara extra bra att veta angående lab-prover inför att regionen inför Cosmic 14 januari.  
**För frågor om cosmic i stort, vänd er till FVIS-projektet. December 2024**

## Nya cosmicetiketter

De nya etiketterna är tredelade och har artikelnummer 1137882 och finns i proceedo och hos onemed. De olika streckkoderna som kommer ut när man skriver ut etiketter innehåller olika information och det är viktigt att det är rätt etikett som fästs på röret


Notera att andra/gamla etiketterna som användes i andra system inte kommer fungera med cosmic



Etikett RoS/BoS 30x104mm 1800st/rulle

Artikel nr: 1137882

Förpackning: Köps i multipler av 1800 eller 5400



### Det är den etiketten som ska klistras på provröret

Den här streckkoden innehåller Beställningens ID (RID) som lab behöver för att kunna analysera provet.

Provtagningsunderlagsetikett. Det kommer ut en sådan per beställning. Den här streckkoden innehåller bara personnumret

När man skriver ut etiketter från en beställning kommer alltid först en etiketterad med provtagningsunderlag, som inte används på provrören (nederst i bilden). Därefter kommer en etiketterad för varje provrör. Överst i bilden ser ni etiketter för ett mintgrönt rör, och det är den högra delen av den tredelade etiketten som ska klistras på röret. Den högra delen av den översta etiketten innehåller bl.a information om vilken rörfärg som ska användas, RID-nummer och personnummer på patienten. Streckkoden på etiketten innehåller beställningens ID (RID) som lab behöver för att kunna analysera provet. Fäst etiketten längsmed provet, hela vägen upp mot korken enligt bilden intill.



## Uppkopplade patientnära analyser i cosmic

Alla som tidigare haft uppkopplade PNA kommer ha det även i Cosmic. Provsvaren kommer komma in i enhetens inkorg svar. Uppkoppling av värdenheter som inte har haft det innan är ingenting som sker automatiskt när cosmic införs, utan behöver beställas och planeras tillsammans med laboratoriemedicins PNA-team. Mer information hittar ni på PNA-teamets sida på samverkanswebben, [Uppkopplade instrument](#).



### Tipspromenadens vinnare!

Under laboratoriemedicins öppna hus i Gävle i november hade vi en tipspromenad och nu har en vinnare korats: Annika Backlund på Kirurgmottagningen Gävle. Stort grattis till vinsten Annika - och priskorgen som syns på bilden intill!

## Skicka beställningarna i de gamla systemen

Det är tyvärr vanligt att man glömt skicka remiss/beställning i dagens system (Melior/Labcenter/Soarian) när antingen prover, eller patienter kommer till lab. Idag ringer lab upp beställaren och ber dem skicka remissen. Detta kommer inte gå från 14 januari då de gamla systemen slutar fungera. Remisser som inte är skickade i de gamla systemen kommer gå förlorade 14 januari. Säkerställ därför att ni har skickat aktuella remisser innan dess.

## Skicka beställningen i cosmic

För att skicka beställningen i cosmic behöver man klicka på "skicka". Om bara etiketter skrivs ut men beställningen inte skickas, saknas beställning när proverna kommer till lab.

## Drogtest i cosmic

De drogtest som kommer kunna dokumenteras som "lokal analys" är de nyligen upphandlade drogtesten från Noviral. Ni som tidigare använt de gamla multi 12, som inte finns kvar, går nu över till multi 17-panel. Se bild nedan. Vid frågor om användning av drogtesten eller hur man beställer som extern vårdgivare, kontakta Robin på Noviral: [Robin.Keil@noviral.se](mailto:Robin.Keil@noviral.se)



Multi 17-panel drogtest (urin) ☆

Artikel nr: DRX111-CE25 👍

Noviral Sweden AB



Detta nyhetsbrev finns publicerat här: [Samverkanswebben](#) > [Laboratoriemedicin](#) / [Patientnära analyser](#) / [Dokument och länkar](#). Har du några funderingar om nyhetsbrevet? Hör gärna av dig till [Pna.lm@regiongavleborg.se](mailto:Pna.lm@regiongavleborg.se) Övriga frågor om Cosmic hänvisas till FVIS-projektet.